Teleste
TURKU

HINNASTO

N:o 12 - 1965

VOIMASSA HEINÄKUUN 1. PÄIVÄSTÄ 1965

Tämä hinnasto sisältää **ohjehinnat** vähittäismyyntiä varten 10 %:n liikevaihtoveroineen.
Halutessanne ostaa äänentoistolaitteita ilman liikevaihtoveroa pyydämme Teitä ilmoittamaan meille R-numeronne.

MITÄTÖI AIKAISEMMAT ÄÄNENTOISTOLAITTEIDEMME HINNAT

VAHVISTINKESKUKSET
PÖYTÄVAHVISTIMET
SEINÄKAIUTTIMET
KATTOKAIUTTIMET
TORVIKAIUTTIMET
PILARIKAIUTTIMET
PÖYTÄKAIUTTIMET
TYYNYKAIUTTIMET
VOIMAKKUUDENSÄÄTIMET
PALLOSUOJAT
MIKROFONIT
MIKROFONIJALUSTAT
JATKOJOHDOT
TASORAJOITTIMET
KAUKO-OHJAUSLAITTEET
KAUKOKÄYNNISTYSLAITTEET
SEKOITUSELIMET
LIITÄNTÄKOTELOT

Selostus	Esittelylehden numero	Hinta
KAAPPIMALLISET VAHVISTINKESKUKSET		
Pystysuora, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa on AM/ULA-yleisradiovastaanotin, TELESTE-vastavaihevahvistin, 4-nopeuksinen levysoitin sekä säilytystila äänilevyille		
TKR 10/1 — 20 W	102	2.125,00
TKR 10/1 — 40 W	102	2.300,00
TKR 10/1 — 80 W	102	2.610,00
TKR 10/1 — 110 W	102	2.790,00
Pystysuora, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa on samat varusteet kuin edellisessäkin. Kaappi on varustettu lukittavin ovin		
TKR 10/1 — 20 W/o	103	2.200,00
TKR 10/1 — 40 W/o	103	2.375,00
TKR 10/1 — 80 W/o	103	2.685,00
TKR 10/1 — 110 W/o	103	2.865,00
Pystysuora, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa on AM/ULA-yleisradiovastaanotin, TELESTE-vastavaihevahvistin, 4-nopeuksinen levysoitin, magnetofonin käyttö- ja säilytystila sekä säilytystila äänilevyille		
TKR 10/1 — 20 W/m	104	2.200,00
TKR 10/1 — 40 W/m	104	2.375,00
TKR 10/1 — 80 W/m	104	2.685,00
TKR 10/1 — 110 W/m	104	2.865,00
Pystysuora, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa on samat varusteet kuin edellisessäkin. Kaappi on varustettu lukittavin ovin		
TKR 10/1 — 20 W/m/o	105	2.275,00
TKR 10/1 — 40 W/m/o	105	2.450,00
TKR 10/1 — 80 W/m/o	105	2.760,00
TKR 10/1 — 110 W/m/o	105	2.940,00
Vaakasuora, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa on AM/ULA-yleisradiovastaanotin, TELESTE-vastavaihevahvistin, 4-nopeuksinen levysoitin sekä magnetofonia varten käyttö- ja säilytystila		
TKR 10/1 — 20 W/v	106	2.320,00
TKR 10/1 — 40 W/v	106	2.495,00
TKR 10/1 — 80 W/v	106	2.880,00
TKR 10/1 — 110 W/v	106	3.120,00
Vaakasuora, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa on AM/ULA-yleisradiovastaanotin, TELESTE-vastavaihevahvistin, 4-nopeuksinen levysoitin, magnetofonin käyttö- ja säilytystila sekä runsaasti tilaa äänilevyille ym. Kaappi on varustettu liukuovin		
TKR 10/1 — 20 W/vl	107	2.800,00
TKR 10/1 — 40 W/vl	107	3.000,00
TKR 10/1 — 80 W/vl	107	3.360,00
TKR 10/1 — 110 W/vl	107	3.650,00
Pystysuora, pöydällä pidettävä, jalopuinen vahvistinkeskuskaappi, jossa TELESTE-vastavaihevahvistimen lisäksi on joko radio tai levysoitin. Hinta-esimerkkejä:		
Kaappi ilman ovia, yksikköinä vahvistin ja radio		
TVK 10/1 — 20 W/vahvistin+radio	109	1.580,00
TVK 10/1 — 40 W/vahvistin+radio	109	1.760,00
TVK 10/1 — 80 W/vahvistin+radio	109	2.070,00
TVK 10/1 — 110 W/vahvistin+radio	109	2.360,00

Teleste
ÄÄNENTOISTOLAITTEET

Kaappi ovin varustettuna, yksikköinä vahvistin ja levysoitin		
TVK 10/1 — 20 W/vahvistin+levysoitin	109	1.290,00
TVK 10/1 — 40 W/vahvistin+levysoitin	109	1.460,00
TVK 10/1 — 80 W/vahvistin+levysoitin	109	1.730,00
TVK 10/1 — 110 W/vahvistin+levysoitin	109	2.020,00

PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄT VAHVISTINKESKUKSET METALLIKOTELOSSA

TELESTE-vastavaihevahvistin metallikotelossa. Ohjauskilvessä ryhmäkytkimet kaiutinlinjoja varten sekä varusteena sisäänasennettu tarkkailukaiutin voimakkuudensäätimineen

		2 linjaa	5 linjaa	10 linjaa
TVK 20 W	110	454,00	490,00	550,00
TVK 40 W	110	639,00	665,00	735,00
TVK 80 W	110	904,00	940,00	1.000,00
TVK 110 W	110	964,00	1.000,00	1.060,00

VAHVISTINKESKUKSEN LISÄVARUSTEITA

Ryhmäkytkin kaiutinlinjaa varten	12,00
Ryhmäsäädin kaiutinlinjaa varten vahvistimen etulevyyn	20,00
Pakkosyöttökytkin vahvistinkeskukseen	17,50
Tarkkailukaiutin voimakkuudensäätimineen	45,00
Tarkkailumittari vahvistimeen	120,00
Mikrofonikanava, suurohminen	27,00
Mikrofonikanava, 200-ohminen	50,00
Kanava toisesta vahvistimesta tapahtuvaa ohjelmansiirtoa varten	40,00
Kanava radio-ohjelman nauhoitusta varten silloin, kuin mikrofonikanavat ovat käytössä	20,00
Releet vahvistinkeskuksen kauko-ohjausta varten	220,00
Releet vahvistinkeskuksen kaukokäynnistystä varten	90,00
Muuntaja heikkokuuloisten antennisilmukkaa varten	120,00
Tasorajoitin	100,00
Magnetofonin käyttö- ja säilytystila keskuskaappiin	75,00
Lukittavat ovet keskuskaappiin	75,00
Matalaohminen kaiutinliitäntä 80 W ja 100 W pöytävahvistinmalleihin	56,00

PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄT VAHVISTIMET

TPV 20 W	152	396,00
TPV 40 W	152	583,00
TPV 80 W	152	825,00
TPV 110 W	152	900,00

ORKESTERIMALLIT

TPV 40 W/Ork.	673,00
TPV 110 W/Ork.	1.048,00

ERILAISIA VAHVISTIMIA JA LISÄLAITTEITA

Transistoritoimintainen 5 W:n vahvistin vasaralakatussa peltikotelossa. Sisäänmenevät kanavat 200 ohmin mikrofonille ja radiolle, magnetofonille tai levysoittimelle. Kaiutinliitäntä 5 ohmia. Käyttövoimana verkkovirta 220 V/50 Hz tai 12 V:n paristo

TPV 5 W	340,00

Konsulenttivahvistin	154	392,00
Hi-Fi-Stereovahvistin 2x8 W		460,00
15 watin tehoinen vahvistin jalopuisessa kotelossa, jossa on lisäksi levysoitin		
TSV 15 W	153	720,00
Liitosjohto ja pistorasia edelliselle	153	14,00
4-nopeuksinen levysoitin siirrettävällä jalopuualustalla, jossa on lisäksi sekoituselin magnetofonia ja mikrofonia varten		
TLS 3 K	153	250,00
Sekoituselin koteloituna, erikseen	153	110,00
Levysoitin jalopuualustalla		97,00

KAIUTTIMET

Koteloituja sisäkaiuttimia uppo- tai pinta-asennusta varten:

N:o 34/2W/100V	202	53,00
N:o 34/5W/100V	202	60,00
N:o 34/8W/100V	202	68,00
N:o 35/2W/100V	202	64,00
N:o 35/5W/100V	202	72,00
N:o 35/8W/100V	202	83,00
N:o 36/2W/100V	202	78,00
N:o 36/5W/100V	202	85,00
N:o 36/8W/100V	202	90,00
N:o 48/2W/100V	207	78,00
N:o 48/5W/100V	207	85,00
N:o 48/8W/100V	207	90,00
N:o 49/2W/100V	208	66,00
N:o 49/2W/5ohm.	208	56,00
N:o 49/5W/100V	208	73,00
N:o 51/2W/100V	208	65,50
N:o 51/5W/100V	208	73,50
N:o 51/8W/100V	208	84,50

Alaslasketun katon yläpuolelle sijoitettava kaiutin mustaksi maalatuin kaikulevyin:

N:o 54/2W/100V		46,00
N:o 54/5W/100V		53,00
N:o 54/8W/100V		61,00
N:o 55/2x2W/100V	208	122,00
N:o 55/2x5W/100V	208	138,00
N:o 55/2x8W/100V	208	160,00

Teleste
ÄÄNENTOISTOLAITTEET

Pilarimallinen jalopuukoteloinen kaksoiskaiutin

N:o 37/2x2W/100V	203	118,00
N:o 37/2x5W/100V	203	141,00

Koteloituja pilarikaiuttimia uppo- tai pinta-asennusta varten:

N:o 38/5x2W/100V	203	217,00
N:o 38/3x5W/100V	203	245,00
N:o 38/4x5W/100V	203	275,00
N:o 38/5x5W/100V	203	306,00
N:o 39/5x2W/100V	203	217,00
N:o 39/3x5W/100V	203	245,00
N:o 39/4x5W/100V	203	275,00
N:o 39/5x5W/100V	203	306,00
N:o 47/5x2W/100V	207	227,00
N:o 47/3x5W/100V	207	255,00
N:o 47/4x5W/100V	207	285,00
N:o 47/5x5W/100V	207	316,00

Huoneen kulmaan asennettava pilarikaiutin

N:o 40/5x2W/100V	204	217,00
N:o 40/3x5W/100V	204	245,00
N:o 40/4x5W/100V	204	275,00
N:o 40/5x5W/100V	204	306,00

Työsaleihin ja varastoihin sopiva metallikoteloinen kaiutin

N:o 41/2W/100V	204	82,00
N:o 41/5W/100V	204	88,00
N:o 41/8W/100V	204	95,00

ULKOKAIUTTIMIA

Painekammiolliset torvikaiuttimet kiinnityslaitteineen

N:o 42/12W/100V	204	125,00
N:o 43/20W/100V	204	185,00
SINUS SUH-184/18 W/100 V		557,00

Metallikoteloinen pilarikaiutin, joka soveltuu ulkokäyttöön

N:o 44/3x6W/100V	205	365,00
N:o 44/4x6W/100V	205	400,00

PÖYTÄKAIUTTIMET

Jalopuukoteloiset pöytäkaiuttimet voimakkuudensäätimineen sekä liitosjohtoineen ja pistikkeineen

N:o 45/2W/100V	205	73,00
N:o 50/2W/100V	205	86,00

TYYNYKAIUTIN

Nylontrikoopussilla suojattu ja vaahtomuovilla pehmustettu dynaaminen tyynykaiutin liitosjohtoineen ja pistikkeineen

N:o 46/24V	206	28,00

SULJETTUJA HI-FI-KAIUTTIMIA

N:o 52	209	245,00
N:o 53	209	183,00

KAIUTTIMIEN LISÄVARUSTEITA

Voimakkuudensäädin 2—9 W:n kaiutinta varten. Kiinnitettynä kaiutinkoteloon tai erillisenä upotettavaa mallia, keskiölevyin		9,50
Sama kuin edellä, mutta pinnalle asennettavaa mallia		11,00
Voimakkuudensäädin 10 W:n ja sitä suurempia kaiuttimia ja kaiutinryhmiä varten. Kiinnitettynä kaiutinkoteloon tai erillisenä upotettavaa mallia, keskiölevyin		12,00
Sama kuin edellä, mutta pinnalle asennettavaa mallia		13,50
Pallosuojus voimakkuudensäädintä varten		6,00
Pallosuojaverkko kaiuttimeen, asennettuna verhoilun alle		10,00
Eloksoitu alumiiniverkko pilarikaiuttimeen		20,00
Tyynykaiuttimen pistorasia, 1-osainen, upotettava, keskiölevyllä	206	4,60
Sama kuin edellä, mutta pinnalle asennettavaa mallia	206	6,10
Tyynykaiuttimen pistorasia, 2-osainen, upotettava, keskiölevyllä	206	8,00
Sama kuin edellä, mutta pinnalle asennettavaa mallia	206	9,50
Tyynykaiuttimen pistorasia, 1-osainen, varustettuna voimakkuudensäätimellä, upotettava, keskiölevyllä	206	9,80
Sama kuin edellä, mutta pinnalle asennettavaa mallia	206	11,30

MIKROFONIT

MD 403/p, pöydällä pidettävä mikrofoni varustettuna kytkimellä ja 3 metrin liitosjohtimella liittimineen	251	115,00
MD 403/l, sama mikrofoni kuin edellä, mutta lattiajalustalla ja varustettuna kytkimellä ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	251	170,00
MD 21/p, suosittu Sennheiser-mikrofoni pöytäjalustalla, varustettuna kytkimellä ja 3 metrin liitosjohtimella liittimineen	251	216,00
MD 21/l, sama mikrofoni kuin edellä, mutta lattiajalustalla ja varustettuna kytkimellä ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	251	252,00
M 260/p, saksalaisen Beyer-tehtaan valmistama nauhamikrofoni, joka akustisesti vaikeissa tiloissa välttää tehokkaasti kiertoa, varustettuna kytkimellä ja 3 metrin liitosjohtimella liittimineen	253	270,00
M 260/l, sama mikrofoni kuin edellä, mutta lattiajalustalla ja varustettuna kytkimellä ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	253	295,00
M 1110/p, pöydällä pidettävä kidemikrofoni, varustettuna kytkimellä ja 3 metrin liitosjohtimella liittimineen	251	56,50
M 1110/l, sama mikrofoni kuin edellä, mutta lattiajalustalla ja varustettuna kytkimellä ja 7 metrin liitosjohtimella liittimineen	251	110,00
MD 408/p, taipuisaan varteen kiinnitetty pöydällä pidettävä mikrofoni, varustettuna kytkimellä ja 3 metrin liitosjohtimella liittimineen	252	180,00

Teleste
ÄÄNENTOISTOLAITTEET

MD 408/l, sama mikrofoni kuin edellä, mutta lattiajalustalla, varustettuna kytkimellä ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	252	216,00
MD 212, pienikokoinen dynaaminen kaulamikrofoni, varustettuna kaularipustimella ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	253	274,00
MD 42 S, dynaaminen käsimikrofoni, varustettuna kytkimellä ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	252	175,00
TM 3/p, Peikerin valmistama korkealuokkainen musiikintoistoon sopiva dynaaminen mikrofoni, pöydällä pidettävää mallia, varustettuna kytkimellä ja 3 metrin liitosjohtimella liittimineen	252	216,00
TM 3/l, sama mikrofoni kuin edellä, mutta varustettuna lattiajalustalla ja 10 metrin liitosjohtimella liittimineen	252	252,00

MIKROFONIEN VARUSTEITA

Lattiajalusta	251	48,00
Pöytäjalusta	253	18,00
Jatkojohto, pituus 5 metriä		17,10
Jatkojohto, pituus 10 metriä		20,20
Jatkojohto, pituus 15 metriä		23,30
Jatkojohto, pituus 20 metriä		26,40
Mikrofonikosketin, upotettavaa mallia, keskiölevyllä		9,00
Mikrofonikosketin, pinnalle asennettavaa mallia		10,50

KAUKO-OHJAUSPÖYTÄKOJEET

Pöytäkoje VKP, täydellisenä, liitosjohtoineen ja liittimineen	301	250,00
Pöytäkoje VKP-T, pöydällä pidettävä malli, jossa on pakkosyöttö- ja kaukokäynnistyspainikkeet merkkilamppuineen sekä tarkkailukaiutin voimakkuudensäätimineen	301	110,00
Pöytäkoje VKK-2, pöydällä pidettävä malli, jossa on pakkosyöttö- ja kaukokäynnistyspainikkeet merkkilamppuineen	301	38,00
Pöytäkoje VKK-2/up, sama kuin edellinen, mutta upotettavaa mallia	301	31,00
Pöytäkoje VKK, pöydällä pidettävä malli, jossa on painonappi ja merkkilamppu joko vahvistinkeskuksen käynnistystä tai pakkosyöttöä varten	301	22,00
Pöytäkoje VKK/up, sama kuin edellinen, mutta upotettavaa mallia	301	15,00

LIITÄNTÄKOTELO VKL

Seinään upotettava kojekotelo vahvistinkeskukseen tulevien johdinten päättämistä varten, hinnoitetaan seuraavien yksiköiden mukaan:

Seinään upotettava kotelo-osa	16,00
Kansi reijitettynä ja tekstitettynä	19,25
Verkkopistorasia, 2-osainen	5,15
Antennipistorasia, 2-osainen	4,50
Kaukokäynnistimen kosketin	5,35
Kauko-ohjauksen kosketin	9,35
Mikrofonikosketin	2,00
Kaiutinlinjojen 8-napainen kosketin	8,50
Kaiutinlinjojen 12-napainen kosketin	16,00
Kaiutinlinjojen 33-napainen kosketin	23,00

Teleste

ANTENNITARVIKKEET

Oikea tie antennista vastaanottimeen rakennetaan TELESTE-antennilaittein

koska ne ovat

— helppoja asentaa

— lujarakenteisia

— varmoja toiminnaltaan

— huokeita hankkia

— taloudellisia käytössä



Antennivahvistinkaappi AVK/ap/550 valmiiksi kytkettyine vahvistimineen sekä sovitus- ja haaroitusrasioineen.

Valmistamme kaikkia tarvikkeita täydellisiä yhteisantennilaitoksia varten mastoantennin koronapallosta aina vastaanottimeen liitettävään symmetrointimuuntajaan saakka.



TV-7-kanavan yhteisantennivahvistin. Malli TV-752 a.

Kaikki valmisteemme ovat Sähkötarkastuslaitoksen hyväksymiä.

TELESTE Oy, Puistomäenkatu 51. Turku 5. Puhelin Vaihde 29 303

TURUN KESKUSKIRJAPAINO — 1965